


1. Auch asymmetrisch lieferbar ⇒ Platzersparnis
2. Reihenklemmen aus PA und PP lieferbar

Bezogen auf den Schlauchanschluss handelt es sich bei unseren Reihenklemmen praktisch um die gleichen Anschlussprinzipien, die in der Serie 1A beschrieben sind, d.h. der Schlauchanschluss besteht aus integrierter Tülle, Klemmbuchse und Rändelmutter. Die Reihenklemmen sind mit einem speziellen Rasterfuß ausgestattet, um sie sowohl auf Tragschienen als auch auf Hutschienen aufreihen zu können. Relativ häufig ist der Anschluss für drei Leitungen oder sogar eine Doppelführung, was den Anschluss von z. B. eines Manometers erlauben würde. Sie können jederzeit die Anschlüsse erweitern, fragen Sie uns.

# 1

## Gerade Reihenklemme der Serie 1R mit Schlauchanschluss der Serie 1A




Artikel-Nr	Anschluss A	Anschluss B	Material
1R100T40PP	DN04/06	DN04/06	PP
1R100T40PV	DN04/06	DN04/06	PVDF
1R100T4340PP	DN06/08	DN04/06	PP
1R100T43PP	DN06/08	DN06/08	PP
1R100T43PV	DN06/08	DN06/08	PVDF

### Technische Daten Serie 1R...

Druckstufe PN 10

## 1

## Reihenklemme mit waagrechtem Abgang der Serie 1R mit Schlauchanschluss der Serie 1A




Artikel-Nr	Anschluss A	Anschluss B	Anschluss C	Material
1R102T40PP	DN04/06	DN04/06	DN04/06	PP
1R102T40PV	DN04/06	DN04/06	DN04/06	PVDF

## Technische Daten Serie 1R...

Druckstufe	PN 10
------------	-------

## 1

## Reihenklemme mit senkrechtem Abgang der Serie 1R mit Schlauchanschluss der Serie 1A



Artikel-Nr	Anschluss A	Anschluss B	Anschluss C	Material
1R300T40PP	DN04/06	DN04/06	DN04/06	PP
1R300T40PV	DN04/06	DN04/06	DN04/06	PVDF
1R300T43PV	DN06/08	DN06/08	DN06/08	PVDF

## Technische Daten Serie 1R...

Druckstufe PN 10